





├→ 5500 mm Surface 16,5 m²

90

ED

90

ED

LIMITES DIMENSIONNELLES

LES ENCOMBREMENTS Rampe avant

200 RL

Rampe arrière 120 RL

160 RL

EG

90

EG

3000 mm

250 kg

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

À RESSORTS DE TORSION

La porte UPLINE est équipée d'un système de ressorts de torsion unique et facile à installer, ce qui rend cette porte très robuste.

Elle offre une multitude de configurations, autant sur les dimensions possibles que sur l'aspect esthétisme.









Finition Premium 100% sur-mesure

Esthétisme intérieur haute de gamme

réduit

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE * NON FOURNI EN FINITION GALVANISÉE

SABOT AU SOL



Attache sol cornière



- Point de fixation supplémentaire
- Meilleur maintien du guide
- Plaque basse en appui direct





CAPOTS ARRIÈRES



Paire en PVC blanc ou noir

♣ Couleur suivant le choix des guides





SUSPENTE DOUBLE RAIL




Fixation simplifiée

PROFIL ECARTEMENT



- Coupe aux dimensions de la baie Possibilité d'avoir des suspentes téléscopiques intégrées
- Couleur suivant le choix des guides

JOINTS CORNIÈRE



Joint standard

JOINT



Joint double lèvres inférieur

RESSORTS TORSION



PROFIL LINTEAU



- Fixation simplifiée
- Gain de temps à la pose

GALETS TANDEM



- Amélioration de la stabilité
- Durabilité accrue



LES ACCESSOIRES ET OPTIONS

